

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0004-1** **Zimní stadion Chrudim**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Bc. Richard Hradský

Základ pro sníženou DPH:

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

Základní DPH

21 %

CZK

CZK

Cena celkem:

CZK

V

dne

20.4.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	0004-1	Zimní stadion Chrudim	List č. 2
---------	--------	-----------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

01	zimák
01	Zimní stadion Chrudim

Stavba:	0004-1	Zimní stadion Chrudim	List č. 3
---------	--------	-----------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0,54498
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				1,00625
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,00000
713	Izolace tepelné	PSV				0,96000
721	Vnitřní kanalizace	PSV				0,00090
764	Konstrukce klempířské	PSV				0,74537
767	Konstrukce zámečnické	PSV				1,89314
M21	Elektromontáže	MON				0,11980
						5,27044

Stavba:	0004-1	Zimní stadion Chrudim	List č. 4
Objekt:	01	zimák	
Rozpočet:	01	Zimní stadion Chrudim	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,53582
	Výkaz výměr:	Osazení Z-vaznic:		0,00
		Položka pořadí 2: 0.53582		0,54
2	134-Rpol.	Vaznice profilu "Z" 2000x150x1,5 mm	t	0,53582
	Výkaz výměr:	Z-vaznice:		0,00
		hmotnost 1m, 3,3075kg, 132 m + 30m rezerva: ((132+30)*0,0033075)		0,54
		Výpočet: 0,53582		0,54

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	50,00000
	Popis:	Včetně kotvení lešení.		
	Výkaz výměr:	Montáž lešení pro přesun mat. na střeche:		0,00
		Odhad rozměrů (je potřeba specifikovat na stavbě): (5*10)		50,00
		Výpočet: (5*10)		50,00
4	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	100,00000
	Výkaz výměr:	Příplatek za každý měsíc:		0,00
		Odhad 2 měsíce: 50*2		100,00
		Výpočet: 50*2		100,00
5	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	50,00000
	Výkaz výměr:	Demontáž lešení:		0,00
		Položka pořadí 3: 50.00000		50,00
6	28355331R	Páska těsnicí bitumenová 3 mm x 330 mm x 15 m, samolepicí	m	225,00000
	Výkaz výměr:	Těsnicí páska pod spoje střešních plechů:		0,00
		Celková délka: (3*69,1)		207,30
		Celkem 15 balení: 225		225,00
		Ztratné - 7,87%:		0,00
		Výpočet: ((3*69,1)+17,7)		225,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,55123
8	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,55123
9	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.		

Díl: 713 Izolace tepelné

10	713105122R00	Odstr.tep.isol.střech šik,volně,miner.tl.100-200mm	m2	200,00000
	Výkaz výměr:	Odstranění degradované TI:		0,00
		Odhad: 200		200,00
		Výpočet: 200		200,00
11	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	200,00000
	Výkaz výměr:	Montáž TI:		0,00
		Položka pořadí 10: 200.00000		200,00
12	28376541.AR	Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x150 mm	m2	200,00000
	Výkaz výměr:	Deska TI na šikmou střechu, minerální:		0,00

Stavba:	0004-1	Zimní stadion Chrudim	List č. 5
Objekt:	01	zimák	
Rozpočet:	01	Zimní stadion Chrudim	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		Položka pořadí 11: 200.00000		200,00
13	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,96000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
14	721273200R00	Souprava ventilační střešní HL	kus	15,00000
	Výkaz výměr:	Ventilační Souprava pro střechu:		0,00
		Složení - objímka, hlavice, úchyty:		0,00
		Výpočet: 15		15,00
15	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00090
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
16	764394290R00	Montáž příponky z ploché oceli	kus	35,00000
	Výkaz výměr:	Montáž úchyty pro žlab:		0,00
		Odhad kusů: 35		35,00
		Výpočet: 35		35,00
17	764292612R00	Oplechování hřebene TiZn, bez odvětrání	m	72,55500
	Výkaz výměr:	Oplechování hřebene:		0,00
		Celková délka + 5% ztratiné: (69,1*1,05)		72,56
		Výpočet: 72,555		72,56
18	764292661R00	Oplechování okapní hrany z TiZn	m	69,10000
	Výkaz výměr:	Oplechování spodní hrany zastřešení:		0,00
		Výpočet: 69,1		69,10
19	764394840R00	Demontáž příponky z ploché oceli	kus	35,00000
	Výkaz výměr:	Demontáž úchyty pro žlab:		0,00
		Odhad kusů: 35		35,00
		Výpočet: 35		35,00
20	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,74537
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
21	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	2 666,39625
	Výkaz výměr:	Montáž krytiny z plechů CB45/333:		0,00
		Rozměry: (12,05*69,1+12,35*69,1+12,35*69,1)		2 539,43
		ztratiné 5-10%:		0,00
		Výpočet: (2539,425*1,05)		2 666,40
22	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	2 666,39625
	Výkaz výměr:	Demontáž střešní krytiny:		0,00
		Položka pořadí 21: 2666.39625		2 666,40
		Rozměry + ztratiné:		0,00
		Výpočet:		
23	767-Rpol.	Plechová krytina z CB45/333, rozměru 12,05x1 a 12,35x1 m	m2	2 666,39625
	Výkaz výměr:	Plechová krytina:		0,00
		Položka pořadí 21: 2666.39625		2 666,40
		Výpočet:		
24	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,89314

Stavba:	0004-1	Zimní stadion Chrudim	List č. 6
Objekt:	01	zimák	
Rozpočet:	01	Zimní stadion Chrudim	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: M21		Elektromontáže		
25	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	Hromosvod, montáž a dodávka:		0,00
		počet kusů: 1		1,00
		Výpočet: 1		1,00
26	13231064R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 45x45x5 mm	t	0,04380
	Výkaz výměr:	úhelník pro kotvení Z vaznic:		0,00
		(délka 5-10cm), 2 na jednu vaznici, počet vaznic i s rezervou 81:		
		(81*0,08*2)		12,96
		Provozní mezisoučet:		12,96
		Váha: (12,96*0,00338)		0,04
		Výpočet: 0,0438		0,04
27	30932347R	Šroub do plechu zápustný 02 1237 tvar C d 4,8x80, křížová drážka Philips	1000 ks	10,00000
	Výkaz výměr:	Šrouby pro upevnění plechů:		0,00
		Odhad spotřeby 3000-10000ks:		0,00
		Výpočet: 10		10,00